



[www.byggab.se](http://www.byggab.se)

**LEKERYD 3:24**  
JÖNKÖPINGS KOMMUN

Nybyggnation av parhus

**BYGGHANDLING**

**RUMSBESKRIVNING**

Upprättad 2006-12-04 av

ARKITEKTEN I VÄTTERSTAD AB / EJn

## GENERELLA FÖRESKRIFTER

G = Golv  
 S = Sockel  
 V = Vägg  
 T = Tak  
 Ö = Övrigt

### **Kulörer**

Angivna kulör avser NCS-skalan.

Kulörer enl. senare upprättad färgsättning om annat ej anges i beskrivningen.

### **Skåpsinredning**

Skåpsinredning i kök utförs med stomme av vit melamin, luckor Marbodal Rondo Grå. Sockel i ek. Passbitar och stödsidor skall vara lika lucka. Bänkskiva utförs i laminat, Ek (R 4499 PF), kant MF1. Handtag skall vara T-grepp rostfritt, cc 128mm. Diskbänk skall vara Intra Atlantic G12 R, längd 1400mm.

Övrig skåpsinredning om inget annat anges skall utföras med stomme samt luckor av vit melamin. Handtag skall vara T-grepp rostfritt, cc 128mm.

### **Innerdörr**

Där innerdörr av trä är angivet skall denna vara typ Swedoor modell 200, slät målad kulör vit.

Karm och foder målad vit. Tröskel till bad och tvätt utförs välvd överkörningsbar av gummi. Övriga dörrar utförs utan tröskel.

Trycke skall vara typ ASSA 6616, ytbehandling matt krom. Dörr till Bad förses med toalettbehör.

### **Ytterdörr**

Där ytterdörr av trä är angivet skall denna vara typ Dooria Varberg, slät målad kulör grå.

Ytterdörrar till Förråd och Installationsutrymme skall vara Varmförrådsdörrar, slät målad kulör grå.

Entredörr förses med lås ASSA 2002, varmförrådsdörrar med lås ASSA 410. Trycke skall vara typ ASSA 6616, ytbehandling matt krom.

### **Väv**

Där väv är angivet enl. målningskod skall denna vara typ Tasso N50.

### **Tapet**

Där tapet är angivet enl. målningskod skall denna vara typ Boråstapet, kollektion Borosan.

### **Täthetsklasser väggar och golv**

PERs branschregler för vattentäta keramiska vägg- och golvbeklädnader skall gälla.

Väggar i badrum och tvätt skall uppfylla täthetsklass VTv.

Golv i badrum och tvätt skall uppfylla täthetsklass VTg

Väggar i kök (mellan bänk och väggskåp) skall uppfylla täthetsklass VA.

Golv i entré (vid golvklinker) skall uppfylla täthetsklass VA.


### **Utvändiga material**

Fasadmaterialet utgörs i huvudsak av ljus puts med inslag av oljad lärkpanel på bostadsbyggnaden. Förrådsbyggnadens fasadmaterial utgörs av oljad lärkpanel.

Plåtarbeten samt takavvattnings detaljer utförs i en silvermetallic plåt.

Yttertaket är beklätt med en grå papp.



 <b>Arkitekten</b> i västerstad AB	Titel/Kapitelrubrik <b>RUMSBESKRIVNING</b>		Kapitelbokstav/ Sidnr <b>4 (12)</b>	
			Handläggare <b>JJn</b>	
	Projektname <b>Lekeryd 3:24, JÖNKÖPINGS KOMMUN</b> Nybyggnad av parhus		Projektnr <b>060077</b>	
			Datum <b>2006-12-04</b>	
Status <b>BYGGHANDLING</b>				Rev. datum
Text		Målning	Kulör, Glans, Anmärkn	Rev
<p><b>KÖK</b></p> <p>G Ekparkett, Forbo Abisko 14 mm</p> <p>S Träsockel - ek <span style="float: right;">Fabr beh</span></p> <p>V Gipsskivor <span style="float: right;">Målad väv</span></p> <p>Stänkskydd av kakel 50x50 mm</p> <p>T Gipsskivor <span style="float: right;">Målas</span></p> <p>Ö Skåpsinredning Marbodal, Rondo</p> <p>Stänkskydd av kakel Boxholm 100x100</p> <p>Vitvaror, fabrikat Electrolux enligt <span style="float: right;">Vit</span> nedanstående:</p> <p>Inbyggnadsugn EOB5625X</p> <p>Inbyggnadshäll EHS6651P</p> <p>Spisfläkt EFT6466</p> <p>Mikrovågsugn EMS2685X</p> <p>Diskmaskin ESF64020X</p> <p>Kylskåp ER8713CX</p> <p>Frys-skåp EU8213CX</p> <p><b>Kommentarer:</b></p> <p>Ryggåstak</p>				



Arkitekten  
i vätterstad ab

Titel/Kapitelrubrik  
RUMSBESKRIVNING

Kapitelbokstav/ Sidnr  
5 (12)

Handläggare  
JJn

Projektname  
Lekeryd 3:24, JÖNKÖPINGS KOMMUN  
Nybyggnad av parhus

Projektnr  
060077

Datum  
2006-12-04

Rev. datum

Status  
BYGGHANDLING

Text

Målning

Kulör, Glans, Anmärkn | Rev

## HALL

G Ekparkett, Forbo Abisko 14 mm  
S Träsockel - ek  
V Gipsskivor  
T Gipsskivor  
Ö Innerdörrar av trä

Fabr beh  
Tapet  
Målas  
Fabr beh

### Kommentarer:



Arkitekten  
i vätterstad ab

Titel/Kapitelrubrik  
RUMSBESKRIVNING

Kapitelbokstav/ Sidnr  
6 (12)

Handläggare  
JJn

Projektname  
Lekeryd 3:24, JÖNKÖPINGS KOMMUN  
Nybyggnad av parhus

Projektnr  
060077

Datum  
2006-12-04

Rev. datum

Status  
BYGGHANDLING

Text

Målning

Kulör, Glans, Anmärkn | Rev

## SOVRUM 1

G Plastmatta Forbo Novilon  
S Träsockel - vit  
V Gipsskivor  
T Gipsskivor  
Ö Skåpsinredning – vit  
Innerdörr av trä


Fabr beh


Tapet


Målas

Fabr beh

### Kommentarer:

 <b>Arkitekten</b> i v ä t t e r s t a d a b	Titel/Kapitelrubrik <b>RUMSBESKRIVNING</b>		Kapitelbokstav/ Sidnr <b>7 (12)</b>	
	Projektname <b>Lekeryd 3:24, JÖNKÖPINGS KOMMUN</b> Nybyggnad av parhus		Handläggare <b>JJn</b>	
	Projekt nr <b>060077</b>		Datum <b>2006-12-04</b>	
Status <b>BYGGHANDLING</b>			Rev. datum	
Text		Målning	Kulör, Glans, Anmärkn	Rev
<p><b>SOVRUM 2</b></p> <p>G      Plastmatta Forbo Novilon</p> <p>S      Träsockel - vit</p> <p>V      Gipsskivor</p> <p>T      Gipsskivor</p> <p>Ö      Skåpsinredning – vit  Innerdörr av trä</p> <p><b>Kommentarer:</b></p>				
<p style="text-align: right;">Fabr beh  Tapet  Målas</p>				

 <b>Arkitekten</b> i v ä t t e r s t a d a b	Titel/Kapitelrubrik <b>RUMSBESKRIVNING</b>		Kapitelbokstav/ Sidnr <b>8 (12)</b>	
	Projektname Lekeryd 3:24, JÖNKÖPINGS KOMMUN Nybyggnad av parhus		Handläggare <b>JJn</b>	
	Projekt nr <b>060077</b>		Datum <b>2006-12-04</b>	
Status <b>BYGGHANDLING</b>		Rev. datum		
Text		Målning	Kulör, Glans, Anmärkn	Rev
<p><b>WC/D</b></p> <p>G Golvklinker Selandia Gris 200x200 mm <span style="float: right;">Grå</span></p> <p>S -</p> <p>V Kakel Shiny Bumpy 200x200 mm med 1 skift bård av kakel Bombato 25x200 Gris Mare <span style="float: right;">Vit</span></p> <p>T Vitlaserad lackad panel, softline <span style="float: right;">Grå</span></p> <p>Ö Badrumsmöbel Onninen med överskåp, spegel och spotlightramp.  Högskåp med glaslucka.  Svängbara dushdörrar INR 900x900 mm  Toalettpappershållare krom 4110384700  Handdukskrok krom 4110384400  Handdukstork Swedbergs 37x160 med elpatron  Innerdörr av trä <span style="float: right;">Fabr beh</span></p> <p><b>Kommentarer:</b></p>				

 <b>Arkitekten</b> i vätterstad ab	Titel/Kapitelrubrik <b>RUMSBESKRIVNING</b>		Kapitelbokstav/ Sidnr <b>9 (12)</b>	
	Projektname <b>Lekeryd 3:24, JÖNKÖPINGS KOMMUN</b> Nybyggnad av parhus		Handläggare <b>JJn</b>	
	Projekt nr <b>060077</b>		Datum <b>2006-12-04</b>	
Status <b>BYGGHANDLING</b>		Rev. datum		
Text		Målning	Kulör, Glans, Anmärkn	Rev
<p><b>TVÄTT</b></p> <p>G Plastmatta Forbo Aqualon</p> <p>S Uppvikt plastmatta</p> <p>V Gipsskivor <span style="float: right;">Målad väv</span></p> <p>T Gipsskivor <span style="float: right;">Målas</span></p> <p>Ö Innerdörr av trä <span style="float: right;">Fabr beh</span></p> <p>Väggskåp</p> <p>Vitvaror, fabrikat Electrolux enligt nedanstående:</p> <p>Tvättmaskin EWF1270W</p> <p>Torktumlare, kondens EDC46130</p> <p><b>Kommentarer:</b></p>				



Arkitekten  
i vätterstad AB

Titel/Kapitelrubrik  
RUMSBESKRIVNING

Kapitelbokstav/ Sidnr  
10 (12)

Handläggare  
JJn

Projektname  
Lekeryd 3:24, JÖNKÖPINGS KOMMUN  
Nybyggnad av parhus

Projektnr  
060077

Datum  
2006-12-04

Rev. datum

Status  
BYGGHANDLING

Text

Målning

Kulör, Glans, Anmärkn | Rev

## KLK


G Plastmatta Forbo Novilon  
S Träsockel - vit  
V Gipsskivor  
T Gipsskivor  
Ö Klädstång och hylla  
Innerdörr av trä  
Centralsdammsugar aggregat

Fabr beh  
Målad väv  
Målas

Fabr beh

## Kommentarer:



 <b>Arkitekten</b> i vätterstad ab	Titel/Kapitelrubrik <b>RUMSBESKRIVNING</b>		Kapitelbokstav/ Sidnr <b>12 (12)</b>																										
			Handläggare <b>JJn</b>																										
	Projektnamn <b>Lekeryd 3:24, JÖNKÖPINGS KOMMUN</b> Nybyggnad av parhus		Projektnr <b>060077</b>																										
Status <b>BYGGHANDLING</b>				Datum <b>2006-12-04</b>																									
				Rev. datum																									
Text		Målning	Kulör, Glans, Anmärkn	Rev																									
<p><b>FÖRRÅD</b></p> <table> <tr> <td>G</td> <td>Dammbindning (btg)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>Träsockel</td> <td></td> <td></td> <td>Fabr beh</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>Gipsskivor</td> <td></td> <td></td> <td>Målas</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>Gipsskivor</td> <td></td> <td></td> <td>Målas</td> </tr> <tr> <td>Ö</td> <td>Ytterdörr av trä</td> <td></td> <td></td> <td>Fabr beh</td> </tr> </table> <p><b>Kommentarer:</b></p>					G	Dammbindning (btg)				S	Träsockel			Fabr beh	V	Gipsskivor			Målas	T	Gipsskivor			Målas	Ö	Ytterdörr av trä			Fabr beh
G	Dammbindning (btg)																												
S	Träsockel			Fabr beh																									
V	Gipsskivor			Målas																									
T	Gipsskivor			Målas																									
Ö	Ytterdörr av trä			Fabr beh																									