



HSB BRF ÖSTERPARK
VITVARUFOLDER

2024-08



HSB – där möjligheterna bor

Serie 6, Induktionshäll, 60 cm, Svart, utan ram PIE631HB1E



Extra tillbehör

HEZ390090	Wok, rostfri med glaslock
HEZ9ES100	:
HEZ9FE280	Iron pan Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	:
HEZ9SE040	4 pieces Set
HEZ9SE060	6 pieces Set

DirectSelect-hällen: snabb och enkel kontroll.

- **DirectSelect:** snabbt och enkelt val av önskad kokzon, effekt och andra funktioner.
- **Smart Hood Automatic:** en matchande fläkt justerar automatiskt dina hållinställningar under matlagning.
- **Favoritknapp:** gör din häll mer personlig med Home Connect.
- **Med Home Connect kan du styra dina hushållsapparater via smartphone eller surfplatta.**
- **Snedslipad kant: Elegant, snygg design med en snedslipad kant.**

Tekniska data

Produktkategori:Häll m intg.styrning glaskeram
Konstruktion:Inbyggd
Energiförsörjning: El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 4
Nischmått (H x B x D):51 x 560-560 x 490-500 mm
Emballagemått (H x B x D):126 x 753 x 608 mm
Nettovikt: 10.5 kg
Bruttovikt: 12.8 kg
Restvärmeindikator: Separat
Betjäning: Framkant
Material produkt: Glaskeramikhällar
Hällens färg: Svart
Anslutningskabelns längd: 100.0 cm
EAN kod:4242005393893
Spänning: 220-240 V
Frekvens:50; 60 Hz



Serie 6, Induktionshäll, 60 cm, Svart, utan ram PIE631HB1E

DirectSelect-hällen: snabb och enkel kontroll.

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Kokzon främre vänstra: 180 mm, 2 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 180 mm, 2 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.6 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon främre högra: 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- Multitouch+: kontrollera effekten direkt med det inpräglade pekfältet.
- Favoritknapp: kom direkt åt favoritfunktionerna med en konfigurerbar knapp.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Funktionen för att hålla maten varm kan väljas via Favoritknappen eller Home Connect-appen (tillgänglig i Q4/2024 när mjukvaran uppdateras): håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Switch-off timer: stänger av kokzonen vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Nedräkningsur (kan väljas istället för sluttidsur): klockan larmar när den inställda tiden gått ut (t ex. när du kokar pasta).
- Ljudvolymen kan anpassas efter personliga önskemål och behov.

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- PanBoost (justerbar via favoritknappen/Home Connect-appen): värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Uppkoppling

- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app: du kan dubbelkolla om spisen är avstängd även när du inte är hemma. Du hittar även recept och ytterligare funktioner i Home Connect-appen.
- CookConnect System gör det möjligt att styra köksfläkten från hällen. Fungerar med passande fläkt. Detta är möjligt tack vare WiFi-uppkoppling.
- Smart Hood Automatic: fläkten anpassar automatiskt fläkthastigheten tack vare att hällen kontinuerligt tillhandahåller matlagningsdata (med matchande fläkt och anslutet Home Connect-konto).
- Smart home trigger, via Favoritknappen (tillgänglig via Home Connect): öppna upp det smarta universum från din spishäll (partnerservice krävs).
- Uppdaterbar produkt (tillgänglig med anslutet Home Connect-konto): Håll alltid produkten uppdaterad med senaste status för programvara.

Design

- FacettDesign

Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Pausfunktion: pausa uppvärmningen för att t ex. öppna dörren när gästerna kommer.
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).

**Serie | 6, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm,
Vit
HBG517CW1S**



A



Extra tillbehör

HEZ317000 , HEZ327000 , HEZ333001 , HEZ530000 ,
HEZ531000 , HEZ531010 , HEZ532000 , HEZ532010 Extra djup
långpanna, HEZ533000 , HEZ538000 , HEZ538200 , HEZ538S00 ,
HEZ625071 , HEZ633001 , HEZ633070 , HEZ634000 ,
HEZ636000 , HEZ638200 , HEZ638300 , HEZ660050 ,
HEZ915003 , HEZG0AS00

**Ugn för inbyggnad med praktisk
stektermometer och automatiska
matlagningsprogram som hjälper dig att
alltid få perfekt resultat.**

- Med hjälp av stektermometern blir det lätt att få exakt önskad innertemperatur på maten. Ugnen stänger av sig självt då rätt temperatur är nådd.
- 3D HotAir Plus är en varmluftsfunction som med en optimal värmefördelning ger en jämn temperatur i hela ugnen och perfekt resultat på upp till 3 nivåer samtidigt.
- AutoPilot 10 - lyckas med alla maträtter med 10 förinställda automatiska program.
- Användarvänlig LCD-display (vit) ger enkelt tillgång till alla tilläggfunktioner.
- Tack vare 2 nedsänkbara vred är fronten enkel att rengöra.

Tekniska data

Färg / Material, front :	Vit
Konstruktion :	Inbyggd
Integrerat ugnrensningssystem :	EcoClean
Nischmått i mm (H x B x D) :	585-595 x 560-568 x 550
Produktmått i mm (H x B x D) :	595 x 594 x 548
Emballagemått (H x B x D) (mm) :	675 x 690 x 660
Panelmaterial :	glas
Material i luckan :	glas
Nettovikt (kg) :	34,348
Nettovolym ugn (l) :	71
Ugnsfunktioner :	Hotair gentle, Pizzaläge, Stor grill, Undervärme, Varmluft, Varmluftsgrill, Över-/undervärme
Material i ugnutrymmet :	Other
Antal lampor :	1
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	120
Invärdig belysning :	1
Teleskoputdrag för ugnsplåtar :	Kompletteringsbart tillbehör
Tidur, funktioner ugn :	från, signalur, till
Broil Element Wattages cavity 1 (W) :	2700
Convection Element Wattages cavity 1 (W) :	2200
Energiklass :	A
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) :	0,97
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) :	0,81
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) :	95,3
Anslutningseffekt (W) :	3400
Säkring (A) :	16
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Elkontakt :	jordad stickkontakt, utan stickkontakt
Färg / Material, front :	Vit
Energiförsörjning :	EI
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
Required cutout/niche size for installation (in) :	x x
Dimensions of the packed product (in) :	26.57 x 25.98 x 27.16
Nettovikt (lbs) :	76,000
Bruttovikt (lbs) :	80,000
Anslutningskabelns längd (cm) :	120
Nettovikt (kg) :	34,348
Bruttovikt (kg) :	36,4



4 242005 293780

Serie | 6, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Vit HBG517CW1S

Ugn för inbyggnad med praktisk stektermometer och automatiska matlagningsprogram som hjälper dig att alltid få perfekt resultat.

Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 7 ugnsfunktioner: 3D varmluft plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, separat undervärme
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehör

Design

- Roterande vred, Nedsänkbara vred
- Extrastort ugnsutrymme i emalj

Komfort

- Cleaning Assistance hjälper att göra rent i ugnen enklare och snabbare.
- LCD-display (vit)
- Elektronisk klocka
- optisk temperaturkontroll, automatisk start, AutoPilot, Stektermometer, 10 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- Slide® handtag
- Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagningsprogram
- Stektermometer
- Snabbstart
- Halogenbelysning

Medföljande tillbehör

- 1 x Bakplåt, emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, mekanisk luckspärr

Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
Energiförbrukning standarddrift: 0.97 kWh
Energiförbrukning varmluftsdrift: 0.81 kWh
Antal ugnsutrymmen: 1
Värmekälla: elektrisk
Ugnsutrymmets volym: 71 l

Serie | 6**Mikrovågsugn för inbyggnad
Vit
BFL524MW0**

Medföljande tillbehör
1 x Roterande tallrik

**Mikrovågsugn för inbyggnad i 38 nich.
Tinar, värmer och tillagar maten extra
snabbt.**

- **Mikrovågsfunktion:** spara tid med förberedelser, avfrostning och uppvärmning av maträtter.
- AutoPilot 7 - lyckas med alla maträtter med 7 förinställda automatiska program.
- Elektronisk dörr som öppnas bekvämt med fingertryck.
- Styrning med LED-display är bekväm och enkel att använda. Behaglig vit ljus.

Tekniska data

Typ av mikrovågsugn :	Endast mikrovåg
Typ av reglage :	Elektronisk
Färg / Material, front :	vit
Produktmått i mm (H x B x D) :	382 x 594 x 317
Ugnens invändiga mått (H x B x D i mm) :	201.0 x 308.0 x 282.0
Anslutningskabelns längd (cm) :	130
Nettovikt (kg) :	17,2
Bruttovikt (kg) :	19,0
EAN kod :	4242005039104
Max. mikrovågseffekt (W) :	800
Anslutningseffekt (W) :	1270
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-230
Frekvens (Hz) :	50
Elkontakt :	jordad stickkontakt



Serie | 6 Mikrovågsugnar

Mikrovågsugn för inbyggnad

Vit

BFL524MW0

Mikrovågsugn för inbyggnad i 38 nich. Tinar, värmer och tillagar maten extra snabbt.

Mikrotyp och värmefunktioner

- Volym: 20 l
- Max. effekt: 800 W; 5 effektlägens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- AutoPilot7 - automatiska program för olika maträtter
- 4 upptiningsprogram och 3 matlagningsprogram
- minnesfunktion (1 st)

Design

- Styrning med LED-display
- Roterande vred, Nedsänkbara vred, TouchControl, cylindervred
- Vänsterhängd lucka (ej omhångningsbar)

Komfort

- Lättanvänd med tydliga inställningar
- LED-belysning
- Roterande glastallrik, diameter 25,5 cm
- Elektronisk klocka
- Inbyggd kylfläkt

Serie 4, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm SMV46KX04E



Extra tillbehör

SGZ1010 : AquaStop förlängning
SGZ8BI00 : Foder och fastsättningssats
SMZ2014 : Glas/Kopp-korg
SMZ5006 : Rostfria sidolister, 81 cm
SMZ5100 : Vario-Bestickkorg



SilencePlus diskmaskin med 13 standardkuvert. Behagligt låg ljudnivå disk efter disk.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Glas 40 °C:** skonsam rengöring för dina ömtåligaste glas.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **InfoLight:** en röd infolampa som lyser på golvet och indikerar om maskinen är igång.
- **AquaStop:** Bosch garanti skyddar mot läckor under hela produktens livslängd.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 94 kWh
Max. antal platsinställningar: 13
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,5 l
Programmets tidslängd: 3:30 h
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 46 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
Konstruktion: Inbyggd
Höjd med toppskiva: 0 mm
Mått: 815 x 598 x 550 mm
Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm
Justerbara fötter: Ja, alla framifrån
Max höjdjustering: 60 mm
Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
Nettovikt: 36,3 kg
Bruttovikt: 38,1 kg
Anslutningseffekt: 2400 W
Säkring: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Anslutningskabelns längd: 175 cm
Elkontakt: Jordad stickkontakt
Längd, tillloppsslang: 165 cm
Längd, avloppsslang: 190 cm
EAN kod: 4242005179626
Installationstyp: Helintegrerad



Serie 4, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm SMV46KX04E

SilencePlus diskmaskin med 13 standardkuvert. Behagligt låg ljudnivå disk efter disk.

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: E
- Energi² / Vatten³: 94 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 13 standardkuvert
- Programtid⁴: 3:30 (h:min)
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: C
- Helintegrerad

Program och specialfunktioner

- 6 program: Intensiv, Auto, Eco, Glas, 1h program, Försköljning
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- 5 temperaturer
- Dolt värmeelement med integrerad pumpsystem
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Växelspolsteknik
- Avhärddningselektronik
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter

Design och komfort

- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox
- Toppbetjäning
- Elektronisk resttidsvisning
- Ljudsignal vid programslut
- InfoLight
- Indikatorfärg: röd
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator

Teknik

- VarioFlex korgsystem N
- VarioDrawer - toppkorg
- 3-steps RackMatic®: höjddjusterbar överkorg
- 2 flip tines front left
- 4G
- 2 lever (long/short)

Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- AquaMix
- Bakre fot justerbar framifrån
- Ångskydd ingår
- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹Energiklass på en skala från A till G

²Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴Programtid Eco 50 °C

Serie | 2, Kylskåp, 186 x 60 cm, Vit
KSV36NWEQ



Medföljande tillbehör
3 x Äggfack



Kylskåp med elektronisk temperaturstyrning där du kan ställa in exakt temperatur och MultiBox grönsakslåda för optimalisk förvaring av frukt och grönsaker.

- **MultiBox:** grönsakslåda med räfflad botten, skyddar frukt och grönt från kondens.
- LED-belysning som håller hela skåpets livslängd och ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- **EasyAccess-hylla:** utdragbar glashylla som ger perfekt överblick och gör det smidigare att lägga in och ta ut varor.
- **SuperCooling:** koler snabbt nyligen inställd mat, vilket även skyddar redan kylda matvaror.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a) (EU) 2017/1369:	116
Frysfackens totala volym (EU 2017/1369):	0
Kylfackens totala volym (EU 2017/1369):	346
Luftburet akustiskt bullerutsläpp (EU 2017/1369):	39
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369):	C
Konstruktion:	Fristående
Dekorpanel för dörren:	Går ej att montera
Höjd (mm):	1860
Bredd (mm):	600
Djup (mm):	650
Nettovikt (kg):	57,992
Säkring (A):	10
Gångjärn:	Vänster omhängbar
Spänning (V):	220-240
Frekvens (Hz):	50
Säkerhetsmärkning:	CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm):	230
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	1
Fläkt i kylan:	Ja
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	5
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Saknas
EAN kod:	4242005202027
Varumärke:	Bosch
Produktnamn:	KSV36NWEQ
Produktkategori:	Kylskåp
Automatisk avfrostning:	Saknas
Installationstyp:	N/A



Serie | 2, Kylskåp, 186 x 60 cm, Vit KSV36NWEQ

Kylskåp med elektronisk temperaturstyrning där du kan ställa in exakt temperatur och MultiBox grönsakslåda för optimalisk förvaring av frukt och grönsaker.

Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym kyl: 346 l
- Årlig energiförbrukning: 116
- Ljudeffekt: 39 dB

Design

- Dörrar i vit, sidoväggar i vit
- Vertikalt handtag aluminium
- LED-belysning

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Automatisk avfrostning i kyldel

Kyldel

- Dynamisk kylning med kylfläkt
- 6 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara, 5 utdragbara glashyllor
- 2 stora dörrhyllor, 3 små dörrhyllor

Fräschhetssystem

- 1 MultiBox: grönsakslåda med räfflad botten som skyddar frukt och grönsaker från kondens.

MÅTT

- Mått: H 186 x B 60 x D 65 cm

Teknisk information

- Dörrhängning vänster, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill

**Serie 4, Frysskåp, 186 x 60 cm, Vit
GSN36CWEV**



**Frysskåp med automatisk
NoFrost-avfrostning och
FreshSense-system som skyddar frysta
varor genom att hålla temperaturen
konstant.**

- **VarioZone:** flyttbara fryslådor och glashyllor ger extra flexibilitet.
- **SuperFreezing** sänker automatiskt temperaturen i frysen när du lägger in nya matvaror samtidigt som den förhindrar oönskad upptining av redan frysta livsmedel.
- **NoFrost-teknik** för automatisk avfrostning. Sparar både energi och tid.
- **BigBox:** extra stor fryslåda.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	. 234 kWh/annum
Frysackens totala volym:242 l
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
Frystermometer: Digital
Belysning: Nej
Produktkategori: Stående frysskåp
Konstruktion:Fristående
Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
Automatisk avfrostning:Full
Höjd: 1860 mm
Bredd: 600 mm
Djup: 650 mm
Emballagemått (H x B x D): 1930 x 770 x 665 mm
Nettovikt:76.5 kg
Bruttovikt: 82.2 kg
Säkring: 10 A
Frekvens: 50 Hz
Anslutningskabelns längd: 230.0 cm
Gångjärn: Höger omhängbar
Färg / Material, maskin: Vit
Varningssignal vid funktionsfel: Ljus + ljud
Låsbar dörr: Nej
Antal frysbackar/-korgar:5
Frysacksluckor: 2
EAN kod:4242005388448
Varumärke: Bosch
Produktnamn: GSN36CWEV
Produktkategori: Stående frysskåp
Medföljande tillbehör: 2 x Kylklamp, 1 x Istärningsfack

Medföljande tillbehör

2 x Kylklamp, 1 x Istärningsfack

Extra tillbehör

KSZ36AW00 Monteringssats,vit
KSZ39AW00 Monteringssats,vit



Serie 4, Frysskåp, 186 x 60 cm, Vit GSN36CWEV

Frysskåp med automatisk NoFrost-avfrostning och FreshSense-system som skyddar frysta varor genom att hålla temperaturen konstant.

Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 242 l
- Årlig energiförbrukning: 234
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 39 dB

Design

- Dörrar i vit, sidoväggar i vit
- Vertikalt handtag aluminium

Komfort och säkerhet

- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Elektronisk temperaturstyrning
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi

Frysdel

- Nettovolym frys: 242 l
- Fryskapacitet (24h): 18 kg
- Förvaringstid vid strömavbrott: 9 t
- Snabbfrysning: SuperFreeze
- MultiAirFlow-system, för en jämn temperatur i hela kylen.
- VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox
- Istärningslåda och enkel påfyllning. Ha alltid isbitar redo!

Mått

- Mått: H 186 x B 60 x D 65 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Klimatklass: SN-T
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Spänning: 220 - 240 V

Medföljande tillbehör

- 2 x Kylklamp, 1 x Istärningsfack

**Serie | 2, Kombinerad kyl/frys, 186 x
60 cm, Vit
KGN36NWEA**



**Kombinerad kyl/frys med automatisk
avfrostning och MultiBox, grönsakslådan
för optimal förvaring av frukt och
grönsaker.**

- **PerfectFit:** låter dig placera kylskåpet tätt intill väggen och andra köksapparater för att spara utrymme.
- LED-belysning som ger en jämn invändig belysning som inte bländar.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass: E

Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):
239 kWh/annum

Frysfackens totala volym: 89 l

Kylfackens totala volym: 216 l

Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 42 dB(A) re 1 pW

Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: D

Konstruktion: Fristående

Dekorpanel för dörren: Går ej att montera

Bredd: 600 mm

Djup: 660 mm

Nettovikt: 61,8 kg

Anslutningseffekt: 100 W

Säkring: 10 A

Gångjärn: Höger omhängbar

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50 Hz

Säkerhetsmärkning: CE, VDE

Anslutningskabelns längd: 240 cm

Säkerhet vid strömavbrott (timmar): 12 h

Antal kompressorer: 1

Antalet separata kylsystem: 1

Fläkt i kylan: Saknas

Omhängbar dörr: Ja

Antal flyttbara hyllor: 3

Flaskhylla/Flaskhyllor: Saknas

Installationstyp: N/A



4 242005 196708

Serie | 2, Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, Vit KGN36NWEA

**Kombinerad kyl/frys med automatisk
avfrostning och MultiBox, grönsakslådan för
optimal förvaring av frukt och grönsaker.**

Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym kyl: 216 l
- Nettovolym frys: 89 l
- Årlig energiförbrukning: 239
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 42 dB

Design

- Dörrar i vit, sidoväggar i vit
- Integrerat horisontellt handtag plast
- LED-belysning med soft start i kyldelen

Komfort och säkerhet

- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Elektronisk temperaturstyrning
- Superinfrysning med återgångsautomatik - extra snabb infrysning av matvaror

Kyldel

- MultiAirFlow-system, för en jämn temperatur i hela kylen.
- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 flyttbara
- 4 dörrhyllor

Fräschhetssystem

- MultiBox: grönsakslåda med räfflad botten, skyddar frukt och grönt från kondens.

Frysdel

- 3 frysbackar, inkl. 1

MÅTT

- Mått: H 186 x B 60 x D 66 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill

iQ300, Tvättmaskin, frontmatad, 8 kg, 1400 v/min WM14N21ODN



WX975600	Tillbehör tvätt, Fastsättning för fötter
WZ10131	Tilloppsslang för tvättmaskin
WZWP20W	Förhöjningssockel med utdragslåda

Enastående tvättprestanda med iQdrive-motor och smartFinish-program för att förhindra att tvätten blir skrynklig.

- ✓ speedPack L: Korta ner program eller tvätta på bara 15 minuter.
- ✓ Den bästa energimärkningen, A: Vår mest energisnåla tvättmaskin.
- ✓ smartFinish: Slätar ut skrynklor och kortar ner stryktiden.
- ✓ LED-display med Simple touch: Visar all relevant information tydligt och är lättanvänd tack vare touchknapparna.
- ✓ Outdoor: Skonsam rengöring för vattenavvisande material, sömmar och membran.

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):	A
Vägd energiförbrukning i kWh per 100 tvättcykler för ekoprogram 40-60:	46 kWh
Maximal kapacitet i kg:	8.0 kg
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel:	47 l
Varaktighet för ekoprogram 40-60 i timmar och minuter vid nominell kapacitet:	3:33 h
Effektclass för centrifugering för ekoprogram 40-60:	B
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:	A
Luftburet akustiskt bullerutsläpp:	72 dB(A) re 1pW
Inbyggd / fristående:	Fristående
Mått (H x B x D):	845x598x590 mm
Nettovikt:	70.5 kg
Anslutningseffekt:	2300 W
Säkringskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	210.0 cm
Lucköppning:	Vänster
Hjul:	Nej
EAN kod:	4242003935675
Typ av installation:	Fristående



iQ300, Tvättmaskin, frontmatad, 8 kg, 1400 v/min WM14N21ODN

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: A
- Energi² / Vatten³: 46 kWh kWh / 47 liter
- Kapacitet: 8 kg
- Effektivitetsklass centrifugering: B
- Centrifugering/minut^{**}: 0 - 1400 U/min
- Ljudnivå: 72 dB dB (A) re 1 pW
- Ljudeffektivitetsklass: A

Program

- Standardprogram: bomull, syntet, fintvätt, handtvätt ylle
- smartFinish: Ångprogram som minskar rynkor på torra kläder
- Specialprogram: Standard kall – 60°C, Outdoor, Skjortor, Jeans, Mix, Ylle, Fintvätt/Siden

Förbrukning och prestanda

- varioSpeed: upp till 65% snabbare tvätt ***
- touchControl-knappar: Färdig, Nattprogram, Start/Paus för påfyllning, Temperatur, VarioSpeed, Förtvätt, centrifugering/sköljstopp

Användning/Säkerhet

- Påfyllningsfunktion: stoppa tvättmaskinen för att lägga till bortglömda plagg.
- Stor display för centrifugeringshastighet, återstående tid, 24 h sluttidsfördröjning och tvättrekommendation
- Användningsmätare: räknar antal körda program
- Trumvolym: 65 l
- Aqua Protection
- Ett vred för val av samtliga tvätt- och specialprogram
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- iQdrive med 10 års motorgaranti, iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- waterPerfect Plus: för effektiv vattenförbrukning även vid små mängder tvätt med hjälp av intelligent sensorteknologi.
- Skumavkänning
- Obalanskontroll
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- Barnspärr
- Insats för flytande tvättmedel
- 47 cm lucköppning, grey, white med 171° lucka
- Dörrhake i metall
- Magnet med regel för att öppna

Teknisk information

- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm
- Djup: 59.0 cm
- Djup inklusive dörr: 63.3 cm
- Djup med öppen lucka: 106.3 cm

¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (program Eco 40-60)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 40-60)

⁴ Programtid Eco 40-60

** Värdena är avrundade

*** Jämförelse mellan programtiden för Easy-care 40°C och programtiden för Easy-care 40°C + med varioSpeed aktiverad

iQ300, Värmepumpstumlare, 8 kg WT43HVF6DN



A++



WZ11410	Monteringssats för tvätt och tork
WZ20160	Kondensvattenslang
WZ20400	Monteringssats med utdragbar hylla
WZ20600	Ylle-och skokorg
WZDP20D	Förhöjningssockel med utdragslåda

8 kg iSensoric torktumlare med värmepump för energieffektiv torkning.

- ✓ autoDry: skonsam precisionstorkning som skyddar dina kläder.
- ✓ Energiklass A++: torkar väldigt effektivt
- ✓ simpleTouch LED-display: Enkel att använda och visar tydligt all relevant information.
- ✓ Outdoor-program: Torka dina vattentäta plagg och friluftskläder på ett säkert sätt.
- ✓ easyClean-filter: Enkelt att hålla rent.

Inbyggd / fristående:	Fristående
Demonterbar toppskiva:	Nej
Lucköppning:	Höger
Anslutningskabelns längd:	145.0 cm
Mått:	842x598x613 mm
Nettovikt:	48.5 kg
Fluorerade växthusgaser:	Nej
Köldmedium:	R290
Hermetiskt tillsluten utrustning:	Ja
EAN kod:	4242003951460
Anslutningseffekt:	625 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Kapacitet:	8.0 kg
Energiklass:	A++
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EC):	1.87 kWh
Tvättid standardprogram bomull, full maskin:	205 min
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY (2010/30/EC):	1.14 kWh
Tvättid standardprogram bomull, halv maskin:	130 min
Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EC):	236.0 kWh/annum
Viktad programtid:	162 min
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%):	81 %
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%):	81 %
Viktad kondensationseffektivitet (%):	81 %



iQ300, Värmepumpstumlare, 8 kg WT43HVF6DN

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: A++
- Energy²: 236 kWh kWh
- Kapacitet: 1 - 8 kg
- Programtid³: 205 minut
- Ljudnivå: 65 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass⁴: B
- Kondenseringseffektivitet⁵: 81 %

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Specialprogram: Ylle, Mix, Outdoor, Handdukar, Tidsprogram varmt, Tidsprogram kallt, Dunprogram, Supersnabb 40, Skjortor

Förbrukning och prestanda

- touchControl-knappar: Skonsam, Skrynkelskydd, Programlängd, 24 h startfördröjning

Användning/Säkerhet

- easyClean filter: enkel rengöring av kondensorfiltret
- autoDry: elektronisk fuktavkänning
- Ett vred för alla program
- LED-display
- softDry-system: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Ylletorkning i korg: nej
- Slang för avledning av kondensvatten medföljer
- Indikator för full kondensatortank
- Indikator för rengöring av filter
- LED belysning i trumman
- Barnspärr
- Anti-rynk cykel efter programmet
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- Glaslucka med 30 cm stor lucköppning ram
- Komfortlås

Teknisk information

- Luckhängning: höger
- Dörrhake i metall
- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 61.3 cm
- Djup inklusive dörr: 64.3 cm
- Djup med öppen lucka: 110.5 cm
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

¹ På en skala av energiklasser från A+++ till D

² Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt

³ Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning

⁴ På en kondenseffektivitetsskala från A till G

⁵ Kondenseringseffektivitet för standard bomullsprogram vid full och delvis belastning

iQ500, Kombinerad tvätt och tork, 10.5/6 kg, 1400 v/min WN54G2AEDN



En enastående tvättmaskin med i-Dos-system för automatisk och exakt dosering, energieffektivitetsklass A och exceptionella tvätt- och torkresultat. Tvätta och torka dina kläder på en gång och med en knapptryckning.

- ✓ i-Dos: Doserar tvättmedel automatiskt och använder vatten effektivt.
- ✓ smartFinish: Slätar ut skrynlor för att minska stryktiden.
- ✓ autoDry: För skonsam och noggrann torkning som sparar energi.
- ✓ speedPack L: Korta ner dina program eller tvätta och torka på bara 60 minuter.
- ✓ Hög kapacitet på 10,5/6 kg: Få mer gjort i en omgång när du kan tvätta 10,5 kg och torka 6 kg.

Energieffektivitetsklass tvätt-/torkcykel:	D
Energieffektivitetsklass ekoprogram 40-60:	A
Vägd energiförbrukning i kWh per 100 tvättcykler för kompletta tvätt/torkcykler:	306 kWh
Vägd energiförbrukning i kWh per 100 tvättcykler för ekoprogram 40-60:	51 kWh
Maximal kapacitet i kg under en tvätt-/torkcykel:	6.0
Maximal kapacitet i kg under en tvättcykel:	10.5
Vattenförbrukning för komplett tvätt- och torkcykel i liter per cykel:	82 l
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel:	52 l
Varaktighet för komplett tvätt- och torkcykel i timmar och minuter vid nominell kapacitet:	8:40 h
Varaktighet för ekoprogram 40-60 i timmar och minuter vid nominell kapacitet:	3:59 h
Effektclass för centrifugering för ekoprogram 40-60:	B
Luftburet akustiskt bullerutsläpp:	70 dB(A) re 1pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:	A
Inbyggd / fristående:	Fristående
Demonterbar toppskiva:	Nej
Lucköppning:	Vänster
Anslutningskabelns längd:	210.0 cm
Mått (H x B x D):	848 x 598 x 590 mm
Nettovikt:	79.3 kg
Volym, trumma:	65 l
EAN kod:	4242003951484



WZWP20W	Förhöjningssockel med utdragslåda
WX975600	Tillbehör tvätt, Fastsättning för fötter
WZ10131	Tilloppsslang för tvättmaskin

iQ500, Kombinerad tvätt och tork, 10.5/6 kg, 1400 v/min WN54G2AEDN

Effekt/Förbrukning

- Energiklass tvätt & torkning¹: D
- Energiklass tvätt²: A
- Energi³ / Vatten⁴ Tvätt & torkning: 306 kWh / 82 liter
- Energi⁵ / Vatten⁶ Tvätt: 51 kWh / 52 liter
- Kapacitet tvätt & torkning: 6 kg / tvätt: 10.5 kg
- Effektivitetsklass sentrifugering: B
- Sentrifugeringshastighet/ minut^{**}: 400 - 1400 u/min
- Ljudnivå: 70 dB (A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: A

Program

- Standardprogram tvätt: bomull, easy care, fintvätt/silke, ull/handtvätt
- Specialprogram tvätt: Automatisk skonsam, Supersnabb 15, Mix, Outdoor/Impregnering, urpumpning / centrifugering, Sköljning
- De vanligaste tvättprogrammen kan torka tvätten separat alternativt både tvätta och torka direkt i samma program.
- standardprogram för torkning: bomull, easy care
- Specialprogram torkning: Uppfräschning, intensiv torkning, Wash&Dry 60', Skontorkning, Wash & Dry 60'

Förbrukning och prestanda

- i-Dos: automatisk dosering av flytande tvätt-och sköljmedel.
- varioSpeed: upp till 65% snabbare tvätt ***
- Tillval tvätt: Lättstryket, Spin speed selection, i-DOS 2, SpeedPerfect, Start / Pause, Temperature selection, Förtvätt
- Tillval torkning: Drying aim
- Alternativ för torkning för de flesta tvättprogrammen
- autoDry-funktion, Tidsstyrda program

Användning/Säkerhet

- Påfyllnadsfunktion: stoppa tvättmaskinen för att lägga till bortglömda plagg.
- Stor LED-display
- Ett vred för val av samtliga tvätt- och specialprogram
- XXL Trumvolym: 65 l
- LED belysning i trumman
- waveDrum: skonsam och effektiv trumma
- waterPerfect Plus: för effektiv vattenförbrukning även vid små mängder tvätt med hjälp av intelligent sensorteknologi.
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Ljudisolering genom dämpande material
- Automatisk luddsköljning
- Flödessensor för optimal vattenförbrukning och aquaSensor för optimalt sköljresultat
- Aqua Protection
- Skumavkänning
- Indikation vid överdosering av tvättmedel
- Obalanskontroll
- Barnspärr

- Signal vid programslut
- Självrengörande tvättmedelsfack

Teknisk information

- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Djup: 59.0 cm

1 2 Skala för energieffektivitetsklasser från A till G

3 Energiförbrukning i kWh per 100 hela cykler (med program Eco 40-60)

4 Vattenförbrukning i liter per hel cykel (med program Eco 40-60)

5 Energiförbrukning i kWh per 100 tvättcykler (med program Eco 40-60)

6 Vägd vattenförbrukning i liter per tvättcykel (med program Eco 40-60)

7 Programtid Eco 40-60, tvätt- och torkprogram / endast tvättprogram

** Värdena är avrundade

*** Jämförelse mellan programtiden för Easy-care 40°C och programtiden för Easy-care 40°C + med varioSpeed aktiverad